

Defesa: 20/12/2002

**ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA DA  
DEGLUTIÇÃO: ANÁLISE FUNCIONAL DA FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA  
DA FASE FARÍNGEA  
Carla Rubio Giordan**

Léslie Piccolotto Ferreira (Orientadora)

[http://aleph50018.pucsp.br/F/8VF4I217DPGUKNCBPYUCPKLD6RRFHGYB6LVP99ULK8J8TJVAM-44450?func=item-global&doc\\_library=PSP01&doc\\_number=000158725&year=&volume=&sub\\_library=BNGK](http://aleph50018.pucsp.br/F/8VF4I217DPGUKNCBPYUCPKLD6RRFHGYB6LVP99ULK8J8TJVAM-44450?func=item-global&doc_library=PSP01&doc_number=000158725&year=&volume=&sub_library=BNGK)

Objetivo: Refletir sobre a atuação do fonoaudiólogo na equipe de avaliação endoscópica da deglutição, por meio da nasofibrosopia, contribuindo com o diagnóstico funcional da fase faríngea, uma vez que esse procedimento proporciona uma maior clareza da anatomia e fisiologia desta região. Métodos: Foi utilizada a avaliação endoscópica da deglutição, por meio da nasofibrosopia para avaliar pacientes com queixa de alteração da deglutição, com ênfase nos achados fisiopatológicos que este procedimento proporciona, a fim de contribuir com o diagnóstico e reabilitação das disfagias faríngeas. Foram utilizados alimentos de várias consistências e volumes para verificar o comportamento de todas as estruturas da faringe, durante a dinâmica da deglutição. Resultados: Os resultados apresentados, na primeira etapa, referem-se a ocorrência dos achados fisiopatológicos encontrados no exame em questão em relação aos tipos de alimentos oferecidos com seus volumes específicos e, na segunda etapa, a análise estatística da relação de significância entre as queixas apresentadas pelos sujeitos e os achados fisiopatológicos encontrados. Os resultados indicam uma relação entre os achados fisiopatológicos e a dinâmica funcional da deglutição, de acordo com o tipo de consistência do alimento oferecido e seus volumes correspondentes, bem como, o uso de técnicas e estratégias terapêuticas específicas, a fim de

se conseguir um resultado favorável na reabilitação das alterações da deglutição. Conclusões: A avaliação endoscópica da deglutição, por meio da nasofibroscopia, é um procedimento de fácil realização, capaz de fornecer informações sobre a fase faríngea da deglutição, principalmente no que se refere a sua dinâmica funcional, possibilitando um raciocínio terapêutico no diagnóstico e reabilitação das alterações da deglutição.